



ABRI BRETAN TOIT PLAT - EPICEA MASSIF



2.27 m

MADRIERS 42MM - SANS PLANCHER - BAC ACIER - BUCHER

BRE 5040.02 B

DIMENSIONS

- Hors tout : $7,83 \times 4,76 \text{ m} = 37,27 \text{ m}^2 \text{ toit}$

- Intérieures : 4,71 x 3,71 m = 17,47 m² surface utile

- **Au sol** : $4,80 \times 3,80 \text{ m} = 18,24 \text{ m}^2$ pour la mairie

- **Bûcher**: $2,50 \times 4,76 \text{ m} = 11,9 \text{ m}^2$

- Hauteur: 2,27 m faitage/2,17 m paroi

- Avancée de toit : Avant 620 mm/ Arrière 340 mm

Porte : Double avec vitrage PVC
Dimensions 1,40 x 1,80 m

- Fenêtres: 2 ouvrantes avec volets

7,83 m

CARACTERISTIQUES

- Matière : Epicéa massif non traité

- <u>Parois</u>: Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames

- Couleur : Bois naturel / Pentures bi-chromatées

- Traitement : Non traité

- <u>Couverture</u>: Toiture mono pente (pente 2°), toiture en bac acier garantie 10 ans

- Fournisseur : FORESTA

- <u>Garantie</u>: 4 ans pour le bois (voir conditions d'entretien/garantie)

- Certification: FSC

Photo non contractuelle

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161078948

3760161078955

COLIS

- Palette (LxPxH): 400 x 120 x 85 cm

- Colis (LxPxH) : bûcher

- Poids : 1100 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton (pas plus de 10 mm de défauts de planéité)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées
- Madriers de large épaisseur, avec double rainurage pour une meilleure étanchéité
- Porte avec serrure à barillet, 2 fenêtres ouvrantes + volets
- Toiture en bac acier, ultra résistante et durable
- Design moderne / Pratique avec son espace couvert sur le côté
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

